Atlantic Fluid Tech B.V.
Ampèrestraat 4
2181 HB Hillegom

Telefoonnummer : 085-0040100
Faxnummer : 085-0040101
nl@atlanticfluidtech.com

1.1 Cartridge drukbegrenzers en lege behuizingen

Quickcode	Omschrijving	Bereik	Druk	Flow	Symbool	Datablad	Behuizing	Cavity	SQC	Std?
CP000277	CPLN-005-DPNA-PF-005-N040	10-40 bar	460 bar	1,5 lpm		CP000015	Niet beschikbaar	VP000005 Direct werkend	CP277	✓
CP000030	CPLN-005-DPNA-PF-005-N100	25-100 bar							CP030	✓
CP000029	CPLN-005-DPNA-PF-005-N200	100-200 bar							CP029	✓
CP000002	CPLN-005-DPNA-PF-005-N350	120-350 bar							CP002	✓
CP000015	CPLN-005-DPNA-PF-005-N460	150-460 bar							CP015	✗
CP000374	CPLN-005-DPNA-PF-005-V460	150-460 bar				CP000374	Voor de ML kleppen (EXC)		CP374	✓
CP000056	CPLN-010-DHNA-HN-S08-N100	35-110 bar	350 bar	3 lpm		CP000006	Huis type LK	SAE-08-2N Direct werkend	CP056	✓
CP000055	CPLN-010-DHNA-HN-S08-N200	90-210 bar							CP055	✓
CP000006	CPLN-010-DHNA-HN-S08-N350	140-350 bar							CP006	✓
CP000172	CPLN-010-DHNA-VN-S08-N350	20-350 bar				CP000172		Met handknop	CP172	✗
CP000027	CPLN-020-DPNA-HN-S08-N050	10-70 bar	420 bar	20 lpm		CP000168	Huis type LK	SAE-08-2N Direct werkend	CP027	✓
CP000028	CPLN-020-DPNA-HN-S08-N100	35-140 bar							CP028	✓
CP000007	CPLN-020-DPNA-HN-S08-N200	105-210 bar							CP007	✓
CP000025	CPLN-020-DPNA-HN-S08-N350	175-350 bar							CP025	✓
CP000168	CPLN-020-DPNA-HN-S08-N420	200-420 bar							CP168	✗
CP000173	CPLN-020-DPNA-VN-S08-N350	20-350 bar	350 bar			CP000173		Met handknop	CP173	✓
CP000032	CPLN-030-DPNA-HN-008-N050	10-50 bar	420 bar	30 lpm		CP000124	LK000001 LK000002 LK000108 LK000109	VP000008 Direct werkend	CP032	✓
CP000020	CPLN-030-DPNA-HN-008-N100	30-100 bar							CP020	✓
CP000019	CPLN-030-DPNA-HN-008-N200	50-210 bar							CP019	✓
CP000001	CPLN-030-DPNA-HN-008-N350	100-350 bar							CP001	✓
CP000124	CPLN-030-DPNA-HN-008-N420	250-420 bar							CP124	✗
CP000085	CPLN-030-DHNA-HN-008-N050	10-50 bar	420 bar	30 lpm		CP000401	LK000001 LK000002 LK000108 LK000109	VP000008 Direct werkend Geharde zitting	CP085	✗
CP000084	CPLN-030-DHNA-HN-008-N100	30-100 bar							CP084	✓
CP000083	CPLN-030-DHNA-HN-008-N200	50-210 bar							CP083	✓
CP000082	CPLN-030-DHNA-HN-008-N350	100-350 bar							CP082	✓
CP000411	CPLN-030-DHNA-HF-008-N420	250-420 bar							CP411	✓
CP000401	CPLN-023-DHNA-CF-008-N500	150-500 bar	500 bar	20 lpm					CP401	✗
CP000099	CPLN-080-DPNA-HN-086-N050	5-50 bar	420 bar	80 lpm		CP000180	LK000111	VP000086 Direct werkend	CP099	✓
CP000077	CPLN-080-DPNA-HN-086-N100	25-100 bar							CP077	✓
CP000076	CPLN-080-DPNA-HN-086-N200	60-210 bar							CP076	✓
CP000026	CPLN-080-DPNA-HN-086-N350	100-350 bar							CP026	✓
CP000180	CPLN-080-DPNA-HN-086-N420	150-420 bar							CP180	✗
CP000081	CPLT-030-DPNA-HN-008-N050	10-50 bar	420 bar	30 lpm		CP000125	LK000001 LK000002 LK000108 LK000109	VP000008 Direct werkend	CP081	✗
CP000080	CPLT-030-DPNA-HN-008-N100	30-100 bar							CP080	✓
CP000079	CPLT-030-DPNA-HN-008-N200	50-210 bar							CP079	✓
CP000078	CPLT-030-DPNA-HN-008-N350	100-350 bar							CP078	✓
CP000125	CPLT-030-DPNA-HN-008-N420	250-420 bar							CP125	✗
CP000098	CPLT-030-DHNA-HN-008-N050	10-50 bar	420 bar	30 lpm		CP000410	LK000001 LK000002 LK000108 LK000109	VP000008 Direct werkend Geharde zitting	CP098	✗
CP000097	CPLT-030-DHNA-HN-008-N100	30-100 bar							CP097	✗
CP000096	CPLT-030-DHNA-HN-008-N200	50-210 bar							CP096	✓
CP000095	CPLT-030-DHNA-HN-008-N350	100-350 bar							CP095	✓
CP000410	CPLT-030-DHNA-HF-008-N420	250-420 bar							CP127	✓
CP000144	CPLT-080-DPNA-HN-086-N050	5-50 bar	420 bar	80 lpm		CP000181	LK000111	VP000086 Direct werkend	CP144	✗
CP000143	CPLT-080-DPNA-HN-086-N100	25-100 bar							CP143	✗
CP000142	CPLT-080-DPNA-HN-086-N200	60-210 bar							CP142	✗
CP000130	CPLT-080-DPNA-HN-086-N350	100-350 bar							CP130	✓
CP000181	CPLT-080-DPNA-HN-086-N420	150-420 bar							CP181	✗

Bovenstaande producten kunnen op voorraad liggen bij de Nederlandse vestiging of kunnen worden besteld. De hydrauliek symbolen in dit overzicht zijn slechts een indicatie, de symbolen op de databladen zijn maatgevend.

Copyright: Atlantic Fluid Tech B.V.
Wijzigingen voorbehouden
Samengesteld door E.J. Vos

Atlantic Fluid Tech B.V.
Ampèrestraat 4
2181 HB Hillegom

Telefoonnummer : 085-0040100
Faxnummer : 085-0040101
nl@atlanticfluidtech.com

1.1 Cartridge drukbegrenzers en lege behuizingen

Quickcode	Omschrijving	Bereik	Druk	Flow	Symbool	Datablad	Behuizing	Cavity	SQC	Std?
CP000223	CPLN-040-DHGD-HN-080-N100	30-100 bar	350 bar	40 lpm		CP000036	n.v.t.	VP000080 Direct werkend differentiaal	CP233	✗
CP000088	CPLN-040-DHGD-HN-080-N200	50-210 bar							CP088	✗
CP000036	CPLN-040-DHGD-HN-080-N350	100-350 bar							CP036	✗
CP000120	CPLN-090-DHGA-HN-249-N070	10-70 bar	380 bar	90 lpm		CP000105	n.v.t.	VP000249 Direct werkend differentiaal	CP120	✗
CP000102	CPLN-090-DHGA-HN-249-N120	70-120 bar							CP102	✗
CP000103	CPLN-090-DHGA-HN-249-N200	120-200 bar							CP103	✗
CP000104	CPLN-090-DHGA-HN-249-N270	200-270 bar							CP104	✗
CP000101	CPLN-090-DHGA-HN-249-N320	270-320 bar							CP101	✗
CP000105	CPLN-090-DHGA-HN-249-N380	320-380 bar							CP105	✗
CP000122	CPAN-090-DHGA-HN-249-N070	10-70 bar	380 bar	90 lpm		CP000114	n.v.t.	Direct werkend differentiaal	CP122	✗
CP000111	CPAN-090-DHGA-HN-249-N120	70-120 bar							CP111	✗
CP000112	CPAN-090-DHGA-HN-249-N200	120-200 bar							CP112	✗
CP000109	CPAN-090-DHGA-HN-249-N270	200-270 bar							CP109	✗
CP000113	CPAN-090-DHGA-HN-249-N320	270-320 bar							CP113	✗
CP000114	CPAN-090-DHGA-HN-249-N380	320-380 bar							CP114	✗
CP000021	CPLN-150-DHGD-HN-070-N100	30-100 bar	350 bar	150 lpm		CP000022	n.v.t.	VP000070 Direct werkend differentiaal	CP021	✗
CP000018	CPLN-150-DHGD-HN-070-N200	70-210 bar							CP018	✗
CP000022	CPLN-150-DHGD-HN-070-N350	130-350 bar							CP022	✓
CP000121	CPLN-160-DHGA-HN-250-N090	50-90 bar	400 bar	160 lpm		CP000108	LK000307	VP000250 Direct werkend differentiaal	CP121	✗
CP000106	CPLN-160-DHGA-HN-250-N140	90-140 bar							CP106	✓
CP000100	CPLN-160-DHGA-HN-250-N270	140-270 bar							CP100	✓
CP000107	CPLN-160-DHGA-HN-250-N350	270-350 bar							CP107	✓
CP000108	CPLN-160-DHGA-HN-250-N400	350-400 bar							CP108	✓
CP000123	CPAN-160-DHGA-HN-250-N090	50-90 bar	400 bar	160 lpm		CP000117	n.v.t.	Direct werkend differentiaal	CP123	✗
CP000115	CPAN-160-DHGA-HN-250-N140	90-140 bar							CP115	✗
CP000110	CPAN-160-DHGA-HN-250-N270	140-270 bar							CP110	✗
CP000116	CPAN-160-DHGA-HN-250-N350	270-350 bar							CP116	✗
CP000117	CPAN-160-DHGA-HN-250-N400	350-400 bar							CP117	✗
CP000224	CPLN-250-DHGD-HN-154-N100	20-100 bar	350 bar	250 lpm		CP000046	n.v.t.	VP000154 Direct werkend differentiaal	CP224	✗
CP000119	CPLN-250-DHGD-HN-154-N200	50-200 bar							CP119	✗
CP000046	CPLN-250-DHGD-HN-154-N350	120-350 bar							CP046	✗
CP000515	CPLT-080-DHNA-HN-S16-V050	5-50 bar	420 bar	80 lpm		CP000171	LK000212	SAE-16-3C Direct werkend	CP515	✗
CP000514	CPLT-080-DHNA-HN-S16-V100	25-100 bar							CP514	✗
CP000501	CPLT-080-DHNA-HN-S16-V200	60-210 bar							CP501	✗
CP000513	CPLT-080-DHNA-HN-S16-V350	100-350 bar							CP513	✗
CP000171	CPLT-080-DHNA-HN-S16-V420	150-420 bar							CP171	✗

Bovenstaande producten kunnen op voorraad liggen bij de Nederlandse vestiging of kunnen worden besteld. De hydrauliek symbolen in dit overzicht zijn slechts een indicatie, de symbolen op de databladen zijn maatgevend.

Copyright: Atlantic Fluid Tech B.V.
Wijzigingen voorbehouden
Samengesteld door E.J. Vos

Atlantic Fluid Tech B.V.
Ampèrestraat 4
2181 HB Hillegom

Telefoonnummer : 085-0040100
Faxnummer : 085-0040101
nl@atlanticfluidtech.com

1.1 Cartridge drukbegrenzers en lege behuizingen

Quickcode	Omschrijving	Bereik	Druk	Flow	Symbool	Datablad	Behuizing	Cavity	SQC	Std?
CP000059	CPLN-120-PSNA-HN-S10-N100	35-120 bar	350 bar	120 lpm		CP000009	LK000018 LK000114	SAE-10-2N Voorgestuurd	CP059	✓
CP000060	CPLN-120-PSNA-HN-S10-N200	70-210 bar							CP060	✓
CP000009	CPLN-120-PSNA-HN-S10-N350	140-350 bar							CP009	✓
CP000066	CPLN-120-PSNA-VN-S10-N100	35-120 bar						SAE-10-2N Voorgestuurd	CP066	✗
CP000065	CPLN-120-PSNA-VN-S10-N200	70-210 bar							CP065	✓
CP000064	CPLN-120-PSNA-VN-S10-N350	140-350 bar						Handknop	CP064	✗
CP000178	CPLN-300-PSNA-HN-S16-N100	35-120 bar	350 bar	300 lpm		CP000188	LK000018 LK000356	SAE-16-2N Voorgestuurd	CP178	✗
CP000177	CPLN-300-PSNA-HN-S16-N200	70-210 bar							CP177	✓
CP000188	CPLN-300-PSNA-HN-S16-N350	140-350 bar							CP188	✓
LK000001	ALUM BODY KPLN-030-G38	Lege behuizingen	350 bar	30 lpm			VP000008	G 3/8”	LK001	✓
LK000002	ALUM BODY KPLN-030-G12							G 1/2”	LK002	✓
LK000108	STALEN BODY KPLN-030-G38							G 3/8”	LK108	✓
LK000109	STALEN BODY KPLN-030-G12							G 1/2”	LK109	✓
LK000111	STALEN BODY KPLN-080-G34			80 lpm			VP000086	G 3/4”	LK111	✓
LK000114	BODY KPLN-120-PSNA-HN-G34	Lege behuizingen	350 bar	120 lpm		LK000114	SAE-10-2N	G 3/4”	LK114	✓
LK000307	BODY A-CPLN-160-100 staal			160 lpm		LK000307	VP000250	G 1”	LK307	✓
LK000356	BODY A-CPLN-300-114 staal			300 lpm		LK000356	SAE-16-2N	G 1-1/4”	LK356	✓

Copyright: Atlantic Fluid Tech B.V.
Wijzigingen voorbehouden
Samengesteld door E.J. Vos